



Tabella della pressioni pneumatici prescritte, **salvo diversa indicazione riportata nel libretto di uso e manutenzione che accompagna l'auto.**

Per una corretta **consultazione** occorre individuare il **Tipo di veicolo** interessato e le **misure dei pneumatici** montati, compreso **l'indice di velocità** e quindi iniziare individuando nella colonna del relativo **modello** per prima la **misura del pneumatico** e poi cercare nella colonna a sinistra il **Tipo veicolo**.

Modello ???	Tipo ** ***	Misure Pneumatici **	Ant.*	Post.*	Coppie di serraggio viti ruota (Nm)
Avantime	(DE02) (DE0E) (DE0U) (DE0V)	225/55 16	2.5	2.3	100
Avantime	(DE04) (DE0T)	225/55 16	2.8	2.5	100
Avantime	(DE01) (DE02) (DE0E) (DE0K) (DE0U) (DE0V)	235/50 17	2.6	2.4	100
Avantime	(DE04) (DE0T)	235/50 17	2.7	2.4	100
Clio II	(BB0A) (CB0A) (SB0A) (BB0B) (CB0B) (SB0B) (BB0F) (CB0F)	(165/70 13 - T) (165/65 14 - T)	2,2	2,1	90
Clio II	SB0F	175/65 14 - T	2,2	2,1	90
Clio II	(BB0C) (CB0C) (BB0D) (CB0D) (BB0E) (CB0E) (SB0E) (BB0J) (CB0J) (BB0L) (CB0L) (CB0P) (SB0R) (BB0S) (CB0S) (BB0U) (CB0U) (SB0U)	(165/70 13 - T) (175/70 13 - T) (165/65 14 - T) (175/65 14 - T)	2,3	2,1	90
Clio II	(SB0J) (?B2H) (LB0K) (LB0L) (BB0P) (LB0P) (BB0V) (CB0V) (BB00) (LB00) (LB02) (LB03) (CB07) (LB07) (SB07) (BB08) (CB08) (SB08) (SB09) (BB1L) (CB1L) (CB1U) (BB1W) (CB1W) (LB1W) (BB13) (CB13) (BB17) (CB17) (LB2A) (LB2B) (BB2C) (CB2C) (LB23) (LB24) (LB2E)	175/65 14 - T	2,3	2,1	90
Clio II	(LB0F) (BB0W) (CB0W) (BB0Y) (BB05) (CB05) (BB1K) (CB1K) (LB1Y) (BB10) (CB10) (SB10) (BB11) (CB11) (LB11) (BB2D) (CB2D) (?B2T) (?B2U) (?B2V) (?B27) (BB28)	175/65 14 - T	2.0	2.0	90
Clio II	CB0T	185/60 14 - H	2.3	2.1	90

Clio II	(BB0H) (CB0H) (BB0T) (BB0I) (LB01) (BB1D) (CB1D) (BB1J) (LB1J) (BB1R) (LB1R) (LB1V) (BB14) (CB14) (LB18) (?B2G) (LB2K)	185/55 15 - H	2.3	2.1	90
Clio II	(CB0M) (CB1S) (CB1T) (CB15)	195/50 15	2.3	2.1	90
Clio II	(CB1C) (CB1G) (CB1N) (CB15)	195/50 15	2.5	2.5	90
Clio II	(CB1C) (CB1N) (CB15) (CB2P)	195/45 16	2.7	2.2	90
Clio II	(CB1S) (CB1T)	195/45 16	2.4	2.1	90
Clio II	(CB1A) (CB1U) (CB16) (CB1H)	205/50 17 Ant. - 235/45 17 Post.	2	2.1	108
Clio III	(?R??)  Senza sorveglianza pressione	165/65 15 - 81T-----> 175/65 15 - 88H-----> 185/65 15 - 88V-----> 185/60 15 - 84H-----> 185/60 15 - 88H-----> 195/50 16 - 88V-----> 215/45 17 - 87W----->	2.3 2.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.4	2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4	105 (4 fori) 140 (5 fori)
Clio III	(?R??)  Con sorveglianza pressione	165/65 15 - 81T-----> 175/65 15 - 88H-----> 185/65 15 - 88V-----> 185/60 15 - 84H-----> 185/60 15 - 88H-----> 195/50 16 - 88V-----> 215/45 17 - 87W----->	2.5 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6	2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6	105 (4 fori) 140 (5 fori)
Espace III	JE0A	195/65 15 - 91T	2.5	2.4	100
Espace III	JE0A	215/55 16 - 93W	2.4	2.4	100
Espace III	JE0D	205/65 15 - 94H	2.6	2.4	100
Espace III	(JE0E) (JE0H) (JE0P)	205/65 15 - 94T	2.6	2.4	100
Espace III	(JE0E) (JE0K) (JE0G) (JE0R) (JE0H) (JE0S) (JE0P)	225/55 16 - 95V	2.5	2.4	100
Espace III	(JE0E) (JE0G) (JE0H) (JE0P) (JE0R)	215/65 15 - 100V	2.4	2.3	100
Espace III	JE0M	195/65 15 - 91T	2.5	2.4	100
Espace III	(JE0L) (JE0M) (JE0N)	215/55 16 - 93W	2.4	2.4	100
Espace III	(JE0L) (JE0N)	205/65 15 - 94T	2.4	2.3	100
Espace IV	(JK0B) (JK0D) (JK0G) (JK0K) (JK0N) (JK0U) (JK0L)	(225/60 16) (225/55 17)	2.3	2.2	130
Espace IV	(JK0B) (JK0D) (JK0N) (JK0K) (JK0L)	245/45 18	2.4	2.3	130
Espace IV	(JK0F) (JK0P)	225/55 17	2.7	2.4	130
Espace IV	(JK0F) (JK0P)	245/45 18	2.8	2.5	130
Espace IV	(JK0H) (JK0J) (JK0V)	225/55 17	2.5	2.2	130
Espace IV	(JK0H) (JK0J) (JK0V)	245/45 18	2.6	2.3	130
Kangoo	(FC??) (KC??)	165/70 13 - 88/86 -----> 165/70 13 - 83 -----> 165/70 14 - RINF. -----> 165/70 14 - C -----> 165/75 14 - C -----> 175/65 14 - C -----> 185/65 15 - C ----->	2,8 2,6 2,4 2,6 2,8 2,4 2,2	3,6 2,9 3,0 3,4 3,2 2,5 2,5	105 (tutti)
Laguna II	(?G00) (?G03) (?G04) (?G05) (?G06) (?G08) (?G0A) (?G0B) (?G0C) (?G0E) (?G0H) (?G0J) (?G0K) (?G0L) (?G0M) (?G0N) (?G0P) (?G0S) (?G0U) (?G0V) (?G0W) (BG1M)	(195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V)	2.3 (2.4 <a href="#">BVA</a> )	2.2	110

Laguna II	(?G01) (?G02) (?G0D) (?G0Y)	(205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V)	2.7	2.2	110
Laguna II	(?G07) (?G0G) (?G0R) (?G10)	(195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V)	2.5	2.2	110
Laguna II	(?G09) (?G0F)	(195/65 - 15H) (205/55 - 16V) (205/60 - 16V) (225/45 - 17V)	2.7 (2.8 BVA)	2.2	110
Laguna III	(?T06) (?T0G) (?T0H)	(215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95V)	2.5	2.1	130
Laguna III	(?T06) (?T0G) (?T0H)	(215/50 17 - 95W) (215/55016 - 93W) (225/45 18 - 95W)	2.6	2.2	130
Laguna III	(?T00) (?T04) (?T0A) (?T0D) (?T0U)	195/60 16 - 89H	2.5	2.1	130
Laguna III	(?T00) (?T04) (?T0A) (?T0D) (?T0U)	(205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95W)	2.3	2.0	130
Laguna III	(?T05) (?T0F) (?T0W) (?T0Y)	195/60 16 - 89H	2.5	2.1	130
Laguna III	(?T05) (?T0F) (?T0W) (?T0Y)	(205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95W) (225/45 18 - 95W)	2.3	2.0	130
Laguna III	(?T08) (?T0E) (?T0J) (?T0K) (?T0M) (?T1A) (?T1C) (?T1D) (?T1E)	(205/60 16 - 92H) (215/50 17 - 95W) (225/45 18 - 95W)	2.5	2.1	130
Laguna III	(?T08) (?T0E) (?T0J) (?T0K) (?T0M) (?T1A) (?T1C) (?T1D) (?T1E)	(215/55 17 - 94V) (215/60 16 - 95V)	2.3	2.0	130
Laguna III	(?T01) (?T09) (?T0N)	215/55 16 - 93V	2.6 (2.5 BVA)	2.2 (2.1 BVA)	130
Laguna III	(?T01) (?T09) (?T0N)	215/55 17 - 94V	2.5	2.1	130
Laguna III	(BT01) (BT09) (BT0N)	215/50 17 - 95W	2.7	2.2	130
Laguna III	(KT01) (KT09) (KT0N)	215/50 17 - 95W	2.7	2.3	130
Laguna III	(?T01) (?T09) (?T0N)	215/60 16 - 95V	2.5	2.1	130
Laguna III	(BT01) (BT09) (BT0N)	225/45 18 - 95W	2.7	2.2	130
Laguna III	(KT01) (KT09) (KT0N)	225/45 18 - 95W	2.7	2.3	130
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(BA0A) (BA0T)	175/70 13 - T	2.4	2.4	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(BA04) (DA04) (EA04) (LA04) (BA07) (LA07) (BA0B) (DA0B) (EA0B) (LA0B) (BA0G) (DA0G) (EA0G) (LA0G)	185/60 14 - H	2.4	2.2	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(BA09) (SA09) (BA0Y) (LA0Y) (SA0Y)	185/60 14 - H	2.5	2.2	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(BA05) (DA05) (LA05) (BA08) (BA0N) (DA0N) (LA0N) (SA0N)	185/65 14 - T	2.4	2.2	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(?A??) Tutti Tipi	175/65 14 - T	2.4	2.2	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(?A??) Tutti Tipi (esclusa tabella sottostante)	175/70 14 - T	2.4	2.2	90
Megane 1^ serie e Scenic 1^ serie	(BA04) (LA04) (BA08) (BA09) (BA0B) (LA0B) (JA0E) (JA0F) (JA0G) (KA0J) (JA0L) (BA0N) (JA0N) (LA0N) (KA0R) (KA0V) (JA0W) (KA0W)	175/70 14 - T	2.5	2.5	90

	(BA0Y) (JA0Y) (LA0Y)				
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(?A??) Tutti Tipi	175/70 14 - H	2.4	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(?A??) Tutti Tipi	185/70 14 - T	2.5	2.5	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(BA04) (DA04) (EA04) (KA04) (LA04) (BA05) (DA05) (KA05) (LA05) (BA07) (LA07) (DA0B) (EA0B) (KA0B) (LA0B) (BA0G) (DA0G) (EA0G) (LA0G) (BA0N) (DA0N) (KA0N) (BA12) (KA12) (LA12) (BA1A) (KA1A) (LA1A) (KA1R) (LA1R) (BA1U) (KA1U) (LA1U) (SA1U)	(185/55 15 - H) (185/60 15 - H)	2.4	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(EA04) (EA0B) (EA0G) (EA0W)	185/55 15 - H	2.5	2.5	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	EA0F	185/55 15 - H	2.6	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(BA0D) (LA0D) (BA10) (LA10)	(185/55 15 - H) (185/60 15 - H)	2.3	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(KA0D) (KA10) (KA1H)	(185/55 15 - H) (185/60 15 - H)	2.4	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(BA0H) (BA11) (KA11) (LA11) (BA12) (KA12) (LA12) (BA1A) (KA1A) (LA1A) (BA1J) (KA1J) (LA1J) (BA1R) (KA1R) (BA1U) (KA1U) (LA1U) (SA1U)	195/50 16 - V	2.4	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(KA0D) (EA10) (KA10) (EA11) (KA1H)	195/50 16 - V	2.4	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(BA0D) (LA0D) (BA10) (LA10)	195/50 16 - V	2.3	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	DA11	195/50 16 - V	2.5	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(DA03) (EA03) (BA0H) (DA0H) (EA0H)	195/55 15 - V	2.4	2.2	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(?A??) Tutti Tipi	(185/65 15 - T) (195/60 15 - H) (205/55 15 - H)	2.3	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(?A??) Tutti Tipi	205/50 16 - H	2.3	2.3	90
Megane 1 <sup>^</sup> serie e Scenic 1 <sup>^</sup> serie	(?A??) Tutti Tipi	195/620 R420A	2.3	2.3	90
Megane II	(?M08) (?M0B) (?M0H) (?M1A)	(195/65 15) (205/55 16) (205/50 17)	2.2	2	110
Megane II	(?M0C) (?M0J)	(195/65 15) (205/55 16)	2.3	2	110

Megane II	(?M00) (?M02) (?M05) (?M0F) (?M0G) (?M0U) (?M0W) (?M1E) (?M1F) (?M1G) (?M1M) (?M1N)	(195/65 15) (205/55 16)	2.4	2	110
Megane II	(?M0C) (?M0J)	205/50 17	2.4	2	110
Megane II	(?M02) (?M05) (?M0F) (?M0U) (?M0W) (?M1E) (?M1F) (?M1M) (?M1N)	205/50 17	2.5	2	110
Megane II	(?M00) (?M0G) (?M1G)	205/50 17	2.6	2	110
Megane II	(?M0M) (?M11) (CM1L)	225/40 18	2.5	2.3	110
Modus	(JP0B) (?P0C) (?P0D) (?P0E) (JP0F) (JP0G) (JP0H) (?P0K) (JP0L) (JP0M) (JP0R) (JP0S) (JP0V)	(165/65 15) (185/60 15)	2.3	2	105
Modus	(JP0B) (?P0C) (?P0D) (?P0E) (JP0F) (JP0G) (JP0H) (?P0K) (JP0L) (JP0M) (JP0R) (JP0S) (JP0V)	185/55 16	2.5	2	105
Modus	JP0B	185/60 15 cambio automatico	2.4	2	105
New Twingo	(CN0A) (CN0C) (GN0C) (CN0D) (GN0D)	(165/65 14 - T) (175/65 14 - T) (185/55 15 - H)	2.2	2.0	105
New Twingo	(CN0E) (GN0E)	165/65 14 - T -----> 175/65 14 - T -----> 185/55 15 - H ----->	2.3 2.2 2.2	2.1 2.0 2.0	105
Scenic II	(JM0?) (JM1?)	195/65 15	2.4	2.2	110
Scenic II	(JM0?) (JM1?)	205/55 16	2.4	2.1	110
Scenic II	(JM0?) (JM1?)	205/60 16	2.5	2.3	110
Scenic II	(JM0?) (JM1?)	205/50 17	2.5	2.3	110
Scenic II	JM0W	205/55 17	2.6	2.4	110
Scenic II	JM0? lungo	205/60 16	2.3	2.2	110
Scenic II	JM1? lungo	205/55 17	2.4	2.2	110
Twingo	(?06?)	(145/70 13 ) (145/80 13) (155/70 13) (155/65 14)	2,3	2,0	90 se cerchio 13" 105 se cerchio 14"
Vel Satis	(BJ0K) (BJ0P) (BJ0W)	225/55 17	2.2	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0U) (BJ0V)	225/55 17	2.5	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0E) (BJ0H) (BJ0J) (BJ0M)	225/55 17	2.3	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0J) (BJ0N)	225/55 17	2.4	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0K) (BJ0P) (BJ0W)	245/45 18	2.2	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0U) (BJ0V)	245/45 18	2.6	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0E) (BJ0H) (BJ0J) (BJ0M)	245/45 18	2.4	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm
Vel Satis	(BJ0J) (BJ0N)	245/45 18	2.5	2.0	110 se diam. viti 12 mm 130 se diam. viti 14 mm

??? ELENCO INCOMPLETO NON ANCORA ULTIMATO

**Nm:** 1 Nm equivale a 0,0981 Kgm e quindi 10 Nm equivalgono a 0,981 Kgm.

130 Nm equivalgono pertanto a 12,753 Kgm.

Spesso però nell'uso corrente per semplicità, possedendo strumenti riportanti la scala in Kgm e non in Nm, si ha l'abitudine di arrotondare 10 Nm (1 daNm) ad 1 Kgm e quindi 130 Nm, ad esempio, a 13 Kgm.

\* pressione (in bar) Autostrada e/o a pieno carico

\*\* i dati tra parentesi sono da intendersi alternativi tra loro

\*\*\* il carattere "?" sta per "qualsiasi"; ad esempio ?B0T sta ad indicare BB0T oppure CB0T, ecc. Clicca [QUI](#) per saperne di più sull'identificazione del modello.